



ÜBERBLICK TECHNISCHE DATEN

ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE UND OFFENEM ENDE

| external_id | usage | color | ac_dc | design | depth |
|-------------|-------------------|----------------------------|-------|--|---------|
| 244356 | für Eingangsseite | Buchse: weiß Leitung: weiß | AC | Anschlussleitung 2 x 1,5 mm ² mit Buchse | 2000 mm |
| 244357 | für Eingangsseite | Buchse: weiß Leitung: weiß | AC | Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse | 2000 mm |
| 244360 | für Eingangsseite | Buchse: weiß Leitung: weiß | DC | Anschlussleitung 2 x 0,75 mm ² mit Buchse | 2000 mm |
| 244361 | für Eingangsseite | Buchse: weiß Leitung: weiß | AC | Anschlussleitung 2 x AWG 15 mit Buchse | 2000 mm |

BUCHSEN/STECKER

| external_id | usage | color | ac_dc | design | cable_cross_section |
|-------------|-------------------|-------|-------|---------|-------------------------------------|
| 264057 | für Eingangsseite | weiß | AC | Buchse | 0,5-2,5 mm ² (AWG 14-20) |
| 264058 | für Ausgangsseite | weiß | AC | Stecker | 0,5-2,5 mm ² (AWG 14-20) |
| 264059 | für Eingangsseite | blau | DC | Buchse | 0,5-2,5 mm ² (AWG 14-20) |
| 264060 | für Ausgangsseite | blau | DC | Stecker | 0,5-2,5 mm ² (AWG 14-20) |

VERLÄNGERUNGSLITUNG MIT BUCHSE UND STECKER ZUR DURCHGANGSVERDRAHTUNG

| external_id | usage | color | ac_dc | design | depth |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--|--------------|
| 244358 | Durchgangsverdrahtung | Buchse/Stecker: weiß Leitung: weiß | DC | Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm ² mit Buchse u. Stecker | 1000 mm |
| 244359 | Durchgangsverdrahtung | Buchse/Stecker: weiß Leitung: weiß | DC | Verlängerungsleitung 2 x AWG 16 mit Buchse u. Stecker | 1000 mm |
| 244362 | Durchgangsverdrahtung | Buchse/Stecker: weiß Leitung: weiß | DC | Verlängerungsleitung 2 x 1,5 mm ² mit Buchse u. Stecker | 1000 mm |
| 244363 | Durchgangsverdrahtung | Buchse/Stecker: weiß Leitung: weiß | DC | Verlängerungsleitung 2 x AWG 15 mit Buchse u. Stecker | 1000 mm |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Cable accessories



1 Connection cable, Art. No. 244356



2 Extension cable, Art. No. 244358


Connector accessories




Female connector, Art. No. 264057



Male connector, Art. No. 264058




LED 025 with clip fixing




LED 025 with magnet or screw fixing


Side view magnet fixing




Side view screw fixing



Side view clip fixing



Connection example



LED 025 lamp with connector in a daisy-chain application. Up to 10 lamps can be connected via quick connection plugs. Snap-lock connectors ensure a stable electrical connection, even under heavy vibration. The example shows an AC 230 V application using a connection cable with female connector, Art. No. 244356 (1), and a daisy-chain extension cable with two connectors, Art. No. 244358 (2).

Female/male connectors are also available to assemble cables in non-standard lengths.